

ENGINEERING  
TOMORROW

*Danfoss*

Danfoss Heating Segment

# Прайс-лист 02 березня 2015

Обладнання систем опалення та створення комфорту для приватних будинків та квартир



## ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані **без знижок зі складу** в Києві.
- Після публікації даного примірника, **попередні ціни анулюються.**
- Данфосс ТОВ не несе відповідальності за можливі помилки в цьому примірнику та залишає за собою право вносити зміни в ціни без попереднього сповіщення.

## КОНТАКТНА ІНФОРМАЦЯ

### Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ІІ "Данфосс ТОВ"

04080, Київ - 80, а/с 168

вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6

Телефон: +38 044 461 87 00

Факс: +38 044 461 87 07

Email: [heating@danfoss.ua](mailto:heating@danfoss.ua)

Сайт: [heating.danfoss.ua](http://heating.danfoss.ua)

## РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

- Комплекти радіаторних терморегуляторів **RAS-C2, RAS-C, RAE, RAS-CK** 4
- Радіаторні терморегулятори **RA, living by Danfoss** 5
- Клапани радіаторних терморегуляторів **RA-N, RA-G, RLV, RLV-S, RLV-KS** 6
- X-tra Colelction: клапани радіаторних терморегуляторів **RA-NCX, RLV-CX** 7
- X-tra Colelction: радіаторні терморегулятори **RAX** 7
- X-tra Colelction: комплекти радіаторних терморегуляторів **RAX, RTX** 8

## ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ











- Клапани **FHV-A, FHV-R** 9
- Клапани та термостатичні елементи **FJVR** 9
- Термостатичні змішувальні клапани **TVM-H** 9
- Розподільчі колектори **FH-ME, FHF** та приладдя 10
- Компактні змішувальні вузли **FHM-Cx** 11
- Кімнатні термостати **FH-CW** 12
- Система керування підлоговим опаленням з приводним керуванням **FH-W** 13
- Безпроводна система керування підлоговим опаленням **CF2+** 14

## ПОВОРОТНІ РЕГУЛЮЮЧІ КЛАПАНИ

- Поворотні регулюючі клапани **HRB3, HRE3, HFE3** 15
- Редукторні електроприводи **AMB** для поворотних клапанів HRB та HFE 15
- Накладні термостати **ATF, ITC** 15

## ЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ НАГРІВАЛЬНІ СИСТЕМИ

- Терморегулятори **DEVIreg™** 16
- Система безпроводного управління нагрівальними системами **DEVIlink™** 17
- Нагрівальний кабель **DEVIflex™**, нагрівальний мат **DEVIcomfort™** 18
- Нагрівальні кабелі **DEVIsafe™, DEVIiceguard™** для систем сніготанення на кривлі 19
- Нагрівальні кабелі **DEVIaqua™, DEVIpipeheat™** для захисту труб від замерзання 20
- Електричні нагрівальні кабельні системи **Veria** 21

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
<b>Клапан RA-FN + термостатичний елемент RAS-C2</b>			
 013G5142	<b>Прямий</b>	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Хвостовик з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент RAS-C2 Діапазон регулювання: 8-28 °С	<b>414,44</b>
 013G5143	<b>Кутовий</b>	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Хвостовик з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент RAS-C2 Діапазон регулювання: 8-28 °С	<b>414,44</b>
<b>Клапан RA-FN + термостатичний елемент RAS-C + клапан запірний RLV-S</b>			
 013G5254	<b>Прямий</b>	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Клапан запірний: RLV-S, прямий Термостатичний елемент RAS-C Діапазон регулювання: 8-28 °С	<b>568,76</b>
 013G5253	<b>Кутовий</b>	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Клапан запірний: RLV-S, кутовий Термостатичний елемент RAS-C Діапазон регулювання: 8-28 °С	<b>568,76</b>
<b>Клапан RA-N + термостатичний елемент RAE + клапан запірний RLV-S</b>			
 013G5174	<b>Прямий</b>	Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 14 настройок Клапан запірний: RLV-S, прямий Термостатичний елемент RAE Діапазон регулювання: 8-28 °С	<b>654,24</b>
 013G5173	<b>Кутовий</b>	Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 14 настройок Клапан запірний: RLV-S, кутовий Термостатичний елемент RAE Діапазон регулювання: 8-28 °С	<b>654,24</b>
<b>Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KS + термостатичний елемент RAS-C (для радіаторів з вбудованими вентильними вставками Danfoss), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"</b>			
 013G5278	<b>Кутовий</b>	Клапан запірний: "Н"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2" Термостатичний елемент RAS-C Діапазон регулювання: 8-28 °С	<b>654,24</b>
 013G5277	<b>Прямий</b>	Клапан запірний: "Н"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2" Термостатичний елемент RAS-C Діапазон регулювання: 8-28 °С	<b>654,24</b>
<b>Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KS + термостатичний елемент RAS-CK (для радіаторів з вбудованими вентильними вставками M30 x 1,5), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"</b>			
 013G5276	<b>Кутовий</b>	Клапан запірний: "Н"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2" Термостатичний елемент RAS-CK Діапазон регулювання: 8-28 °С	<b>654,24</b>
 013G5275	<b>Прямий</b>	Клапан запірний: "Н"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2" Термостатичний елемент RAS-CK Діапазон регулювання: 8-28 °С	<b>654,24</b>

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	--------------------

## Електронні радіаторні термостати Living



014G0051	<b>Living Eco</b>	Інтелектуальний електронний термостат Living Eco, Адаптер RA, M30x1.5	1635,76
----------	-------------------	---	---------



014G0002	<b>Living Connect</b>	Інтелектуальний електронний термостат Living Connect Керування: безпроводне, від DEVILink™ або Danfoss Link Адаптер RA, M30x1.5	1635,76
----------	-----------------------	---	---------

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Довжина кап. трубки, м	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	---------------------------	---------------------------	--------------------

## Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K /-KE



013G2991	<b>RA 2991</b>	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	5-26	-	429,61
----------	----------------	--	------	---	--------



013G2992	<b>RA 2992</b>	З виносним датчиком, із захистом від замерзання та приладом для обмеження та фіксації температурної настройки	5-26	2	613,24
----------	----------------	---	------	---	--------



013G2920	<b>RA 2920</b>	Із захистом від несанкціонованого демонтажу, Те саме, що RA 2991	5-26	-	642,81
----------	----------------	--	------	---	--------



013G2970	<b>RA 2970</b>	З вбудованим датчиком, з максимальною температурою настройки 21 °C та захистом від замерзання	5-21	-	457,46
----------	----------------	---	------	---	--------



013G5062	<b>RA 5062</b>	З виносним регулюванням,		2	1563,85
----------	----------------	--------------------------	--	---	---------

013G5065	<b>RA 5065</b>	із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки	8-28	5	1350,60
----------	----------------	--	------	---	---------

013G5068	<b>RA 5068</b>			8	1472,42
----------	----------------	--	--	---	---------

## Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RTD



013G2945	<b>RA 2945</b>	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	5-26	-	457,46
----------	----------------	--	------	---	--------

## Термостатичний елемент серії RAW-K для встановлення на клапани MNG, Heimeier, та ін., з різьмою M30 x 1.5, вбудованих в конструкцію опалювального приладу.






013G5030	<b>RAW-K 5030</b>	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	8-28	-	351,48
----------	-------------------	--	------	---	--------















013G5032	<b>RAW-K 5032</b>	З виносним датчиком	8-28	-	537,16
----------	-------------------	---------------------	------	---	--------













Код	Тип	Опис	Kvs, kv м <sup>3</sup> /год	Ду, мм	Ціна, грн з ПДВ
<b>Клапан RA-N для двухтрубної системи опалення</b>					
	013G0013	Кутовий, нікель.			
	013G0014	<b>RA-N 15</b> Прямий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	<b>499,19</b>
	013G0153	Осьовий, нікель.			
	013G0233	Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	<b>613,49</b>
	013G0234	Кутовий, лівий			
	013G0015	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	<b>609,72</b>
	013G0016	<b>RA-N 20</b> Прямий, нікель.			
	013G0155	Осьовий, нікель.	1,00; 0,16-0,80		
	013G0037	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	<b>826,00</b>
	013G0038	Прямий, нікель.			

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м <sup>3</sup> /год	Ду, мм	Ціна, грн з ПДВ
<b>Клапан RA-G для однотрубної системи опалення</b>					
	013G1676	Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	<b>594,85</b>
	013G1675	Прямий, нікель.			
	013G1678	Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	<b>640,50</b>
	013G1677	Прямий, нікель.			
	013G1680	Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	<b>958,39</b>
	013G1679	Прямий, нікель.			

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м <sup>3</sup> /год	Ду, мм	Ціна, грн з ПДВ
<b>Клапани запірні RLV та RLV-S для монтажу на зворотньому підведенні опалювального приладу</b>					
	003L0143	Кутовий, нікель.	2,5	15	<b>291,18</b>
	003L0144	Прямий, нікель.			
	003L0145	Кутовий, нікель.	3	20	<b>391,61</b>
	003L0146	Прямий, нікель.			
	003L0123	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	15	<b>211,48</b>
	003L0124	Прямий, нікель.			
	003L0125	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	20	<b>287,51</b>
	003L0126	Прямий, нікель.			

Код	Тип	Опис	З'єднання		Ціна, грн з ПДВ
			радіатор	система	
<b>H - подібні запірні клапани RLV-KS для монтажу на опалювальному пристрої з нижнім підключенням</b>					
	003L0222	Кутовий	G 1/2 A	G 3/4 A	<b>492,49</b>
	003L0220	Прямий			
	003L0223	Кутовий	G 3/4	G 3/4 A	<b>469,78</b>
	003L0221	Прямий			



	Код	Тип	Опис	Ду, мм	Ціна, грн з ПДВ
<b>Клапан термостатичний серії RA-NCX</b>					
	013G4237	<b>RA-NCX</b>	Кутовий, хром	15	<b>727,40</b>
	013G4238	<b>RA-NCX</b>	Прямий, хром	15	<b>727,40</b>
<b>Клапан термостатичний трьохосьовий серії RA-NCX</b>					
	013G4239	<b>RA-NCX</b>	Кутовий, правий, хром	15	<b>727,40</b>
	013G4240	<b>RA-NCX</b>	Кутовий, лівий, хром	15	<b>727,40</b>
<b>Клапан запірний серії RLV-CX</b>					
	003L0273	<b>RLV-CX</b>	Кутовий, хром	15	<b>548,68</b>
	003L0274	<b>RLV-CX</b>	Прямий, хром	15	<b>548,68</b>
Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ		
<b>Термостатичні елементи серії RAX</b>					
	013G6070	<b>RAX</b>	Білий RAL 9016	<b>726,30</b>	
	013G6075	<b>RAX</b>	Чорний RAL 9005	<b>756,01</b>	
	013G6170	<b>RAX</b>	Хром	<b>816,76</b>	
	013G6171	<b>RAX</b>	Нержавіюча сталь	<b>1045,97</b>	

	Код	Тип	Опис	Підключення	Ду, мм	Ціна, грн з ПДВ
<b>Комплект RAX-set для підключення до радіаторів</b>						
	013G4003	<b>RAX-set</b>	Хром	Праворуч	15	<b>3857,20</b>
	013G4004	<b>RAX-set</b>	Хром	Ліворуч	15	<b>3857,20</b>
	013G4007	<b>RAX-set</b>	Білий RAL 9016	Праворуч	15	<b>3353,95</b>
	013G4008	<b>RAX-set</b>	Білий RAL 9016	Ліворуч	15	<b>3353,95</b>
	013G4009	<b>RAX-set</b>	Нержавіюча сталь	Праворуч	15	<b>4527,67</b>
	013G4010	<b>RAX-set</b>	Нержавіюча сталь	Ліворуч	15	<b>4527,67</b>
<b>Комплект RTX-set для підключення до рушникосушарок</b>						
	013G4132	<b>RTX-set</b>	Хром	Праворуч	15	<b>4126,91</b>
	013G4133	<b>RTX-set</b>	Хром	Ліворуч	15	<b>4126,91</b>
	013G4136	<b>RTX-set</b>	Білий RAL 9016	Праворуч	15	<b>3589,01</b>
	013G4137	<b>RTX-set</b>	Білий RAL 9016	Ліворуч	15	<b>3589,01</b>
	013G4138	<b>RTX-set</b>	Нержавіюча сталь	Праворуч	15	<b>4844,85</b>
	013G4139	<b>RTX-set</b>	Нержавіюча сталь	Ліворуч	15	<b>4844,85</b>





Код	Тип	Опис	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	-----------------------------	--------------------

## Клапани FHV-A, FHV-R



	003L1000	<b>FHV-R</b>	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія)	0,88	<b>1712,06</b>
	003L1001	<b>FHV-A</b>	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні)	0-2	<b>1678,49</b>

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	---------------------------	--------------------

## Термостатичні елементи



	013G2991	<b>RA2991</b>	З вбудованим датчиком, для монтажу на клапанах FHV-A	5-26	<b>429,61</b>
	013G5081	<b>FTC</b>	Для монтажу на клапанах RA-N. Використовується для регулювання температури теплоносія	15-50	<b>959,23</b>

## Термостатичні елементи FJVR

	003L1040	<b>FJVR</b>	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-50	<b>435,46</b>
	003L1070	<b>FJVR</b>	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-80	<b>435,46</b>



Код	Тип	Опис	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	-----------------------------	--------------------





## Клапани FJVR 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія

	003L1013	<b>Кутовий</b>	Клапан обмежувач температури зворотнього теплоносія. Для використання з термостатичним елементом FJVR	0,68	<b>419,13</b>
	003L1014	<b>Прямий</b>	Клапан обмежувач температури зворотнього теплоносія. Для використання з термостатичним елементом FJVR	0,9	<b>419,13</b>

Код	Тип	Опис	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Діапазон настройки, °C	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	-----------------------------	---------------------------	--------------------

## Термостатичні змішувальні клапани TVM-N





	003Z1120	<b>TVM-N 20</b>	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВЗ	1,9	30 – 70°C	<b>2093,33</b>
	003Z1127	<b>TVM-N 25</b>	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВЗ	3	30 – 70°C	<b>2415,36</b>

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
<b>Розподільчі колектори FH-ME, без ротаметрів та попередньої настройки</b>			
	088U0612	<b>FH-ME-2</b> Колектор 2+2, без ротаметрів	<b>925,58</b>
	088U0613	<b>FH-ME-3</b> Колектор 3+3, без ротаметрів	<b>1368,46</b>
	088U0614	<b>FH-ME-4</b> Колектор 4+4, без ротаметрів	<b>2040,27</b>
	088U0615	<b>FH-ME-5</b> Колектор 5+5, без ротаметрів	<b>2704,08</b>
	088U0616	<b>FH-ME-6</b> Колектор 6+6, без ротаметрів	<b>3391,31</b>
	088U0617	<b>FH-ME-7</b> Колектор 7+7, без ротаметрів	<b>3964,58</b>
	088U0618	<b>FH-ME-8</b> Колектор 8+8, без ротаметрів	<b>4529,88</b>
	<b>Розподільчі колектори FHF, без ротаметрів</b>		
	088U0502	<b>FHF-2</b> Колектор 2+2	<b>1247,85</b>
	088U0503	<b>FHF-3</b> Колектор 3+3	<b>1783,43</b>
	088U0504	<b>FHF-4</b> Колектор 4+4	<b>2431,78</b>
	088U0505	<b>FHF-5</b> Колектор 5+5	<b>3023,44</b>
	088U0506	<b>FHF-6</b> Колектор 6+6	<b>3528,27</b>
	088U0507	<b>FHF-7</b> Колектор 7+7	<b>4071,06</b>
	088U0508	<b>FHF-8</b> Колектор 8+8	<b>4659,11</b>
	088U0509	<b>FHF-9</b> Колектор 9+9	<b>5201,93</b>
	088U0510	<b>FHF-10</b> Колектор 10+10	<b>5789,95</b>
	088U0511	<b>FHF-11</b> Колектор 11+11	<b>6332,77</b>
	088U0512	<b>FHF-12</b> Колектор 12+12	<b>6966,05</b>
	<b>Розподільчі колектори FHF, з ротаметрами</b>		
	088U0522	<b>FHF-2F</b> Колектор 2+2 з ротаметрами	<b>1571,14</b>
	088U0523	<b>FHF-3F</b> Колектор 3+3 з ротаметрами	<b>2308,74</b>
	088U0524	<b>FHF-4F</b> Колектор 4+4 з ротаметрами	<b>3075,32</b>
	088U0525	<b>FHF-5F</b> Колектор 5+5 з ротаметрами	<b>3808,70</b>
	088U0526	<b>FHF-6F</b> Колектор 6+6 з ротаметрами	<b>4599,40</b>
	088U0527	<b>FHF-7F</b> Колектор 7+7 з ротаметрами	<b>5335,82</b>
	088U0528	<b>FHF-8F</b> Колектор 8+8 з ротаметрами	<b>6124,09</b>
	088U0529	<b>FHF-9F</b> Колектор 9+9 з ротаметрами	<b>6817,09</b>
	088U0530	<b>FHF-10F</b> Колектор 10+10 з ротаметрами	<b>7605,96</b>
	088U0531	<b>FHF-11F</b> Колектор 11+11 з ротаметрами	<b>8367,71</b>
	088U0532	<b>FHF-12F</b> Колектор 12+12 з ротаметрами	<b>9159,00</b>
	<b>Приладдя для розподільчих колекторів</b>		
	088U0580	<b>FHF-EA</b> Торцева секція з автоматичним відводом повітря	<b>354,99</b>
	088U0581	<b>FH-EM</b> Торцева секція з ручним відводом повітря	<b>256,64</b>
	088U0583	<b>FHF-EC</b> Приєднувальні штуцери, 2 шт	<b>116,64</b>
	088U0585	<b>FHF-MB</b> Монтажний кронштейн, комплект	<b>248,42</b>
	088U0582	<b>FHF-E</b> Торцева заглушка, 2 шт	<b>80,08</b>
	088U0586	<b>FHF-BV</b> Кульові крани для підкл. колектора, 2 шт	<b>882,12</b>
	088U0029	<b>FHD-T</b> Термометр 0-60 С	<b>506,67</b>
	013G4186	<b>Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"</b>	<b>101,30</b>

	Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
<b>Компактний змішувальний вузол для систем підлогового опалення з вбудованим зворотнім клапаном, термометром та обмежувачем температури прямої дії</b>				
	088U0095	<b>FHM-C5</b>	Компактний змішувальний вузол з 3-х швидкісним насосом 15-40 та електромеханічним термостатом безпеки	<b>14217,57</b>
	088U0096	<b>FHM-C6</b>	Компактний змішувальний вузол з 3-х швидкісним насосом 15-60	<b>12372,03</b>
	088U0097	<b>FHM-C7</b>	Компактний змішувальний вузол з насосом Alpha 2, 15-60; електромеханічним термостатом безпеки, обмежувачем витрати, можливістю проведення вимірів	<b>24402,28</b>
	088U0098	<b>FHM-C8</b>	Компактний змішувальний вузол с насосом Alpha 2, 15-60	<b>19936,37</b>

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	--------------------



### Кімнатні термостати для систем гідравлічного підлогового опалення










	088U0601	<b>FH-CWT</b>	Кімнатний термостат, 6-30 °С, 230В	<b>584,71</b>
	088U0602	<b>FH-CWD</b>	Кімнатний термостат з дисплеєм та можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °С, 230В	<b>1305,28</b>
	088U0603	<b>FH-CWP</b>	Програмований кімнатний термостат з дисплеєм та можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °С, 230В	<b>1461,02</b>
	088U0610	<b>FH-CWF</b>	Датчик температури підлоги	<b>99,53</b>













### Термоприводи TWA-A, 230В

	088H3112	<b>TWA-A</b>	Для встановлення на гребінки Danfoss, NC, 230В	<b>436,63</b>
	088H3113	<b>TWA-A</b>	Для встановлення на гребінки Danfoss, NO, 230В	<b>436,63</b>

### Термоприводи TWA-K, 230В

	088H3142	<b>TWA-K</b>	З'єднання М30 x 1.5, NC, 230В	<b>702,39</b>
	088H3143	<b>TWA-K</b>	З'єднання М30 x 1.5, NO, 230В	<b>702,39</b>

	Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
<b>Система керування підлоговим опаленням з приводним керуванням</b>				
	088H0017	<b>FH-WC</b>	Блок керування 220/24 В	<b>3739,97</b>
	088H0025	<b>FH-WF</b>	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м.	<b>769,59</b>
	088H0022	<b>FH-WT</b>	Кімнатний термостат, 6-30 °С, 24В	<b>747,86</b>
	088H0024	<b>FH-WS</b>	Кімнатний термостат з можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °С, 24В	<b>1175,48</b>
	088H0127	<b>FH-WT</b>	Кімнатний термостат з можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °С, 230В	<b>830,49</b>
<b>Термоприводи TWA-A, 24В</b>				
	088H3110	<b>TWA-A</b>	Для встановлення на гребінки Danfoss, NC, 24В	<b>436,63</b>
	088H3111	<b>TWA-A</b>	Для встановлення на гребінки Danfoss, NO, 24В	<b>436,63</b>
<b>Термоприводи TWA-K, 24В</b>				
	088H3140	<b>TWA-K</b>	З'єднання M30 x 1.5, NC, 24В	<b>702,39</b>
	088H3141	<b>TWA-K</b>	З'єднання M30 x 1.5, NO, 24В	<b>702,39</b>

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
<b>Система керування підлоговим опаленням з приводним керуванням</b>			
	088U0240	<b>CF-MC</b> Основний регулятор: 10 виходів. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 24В Дальність передачі сигналу: до 30 метрів	<b>8911,96</b>
	088U0245	<b>CF-MC</b> Основний регулятор: 5 виходів. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 24В Дальність передачі сигналу: до 30 метрів	<b>5671,44</b>
	088U0210	<b>CF-RS</b> Стандартний кімнатний терморегулятор Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	<b>2076,08</b>
	088U0211	<b>CF-RP</b> Термореглятор, захищений від несанкціонованого втручання. Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	<b>2810,08</b>
	088U0214	<b>CF-RD</b> Кімнатний терморегулятор з цифровим дисплеєм. Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	<b>2658,31</b>
	088U0215	<b>CF-RF</b> Кімнатний терморегулятор з цифровим дисплеєм та інфрачервоним датчиком температури поверхні підлоги. Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	<b>4354,72</b>
	088U0221	<b>CF-RC</b> Пульт дистанційного керування, для підключення всіх елементів системи Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	<b>3468,45</b>
	088U0230	<b>CF-RU</b> Повторювач сигналу для розширення зони комунікації між елементами безпроводної системи керування системою опалення. Напруга живлення: 230В	<b>3265,91</b>
	088U0250	<b>CF-EA</b> Зовнішня антена з кабелем довжиною 2м.	<b>1215,19</b>
	088U0255	<b>CF-EC</b> Кабель довжиною 5м для підключення зовнішньої антени	<b>607,60</b>
	088U0251	<b>CF-DS</b> Датчик точки роси. Напруга живлення 24В. Робочий діапазон: 10 - 100% RH	<b>3981,01</b>
	088U0252	<b>CF-WR</b> Додаткове реле. Напруга живлення: 230В. Дальність передачі сигналу: до 30м.	<b>1567,53</b>

Код	Тип	Ду, мм	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Приєднання	Вага брутто, кг	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Поворотні регулюючі 3-х ходові клапани HRB3, внутрішня різь, PN 10 бар</b>							
	065Z0398	<b>HRB3</b>	15	4	Rp1/2	0,55	<b>1401,02</b>
	065Z0405	<b>HRB3</b>	20	6,3	Rp3/4	0,58	<b>1314,48</b>
	065Z0407	<b>HRB3</b>	25	10	Rp1	0,92	<b>1427,80</b>
	065Z0408	<b>HRB3</b>	32	16	Rp 1 1/4	1,20	<b>1581,81</b>
	065Z0409	<b>HRB3</b>	40	25	Rp 1 1/2	1,50	<b>2284,89</b>
	065Z0410	<b>HRB3</b>	50	40	Rp 2	2,50	<b>3399,01</b>

Код	Тип	Ду, мм	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Приєднання	Вага брутто, кг	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Поворотні регулюючі 3-х ходові клапани HRE3, внутрішня різь, PN 6 бар</b>							
	065Z0418	<b>HRE3</b>	20	6,3	Rp3/4	0,90	<b>1096,60</b>
	065Z0419	<b>HRE3</b>	25	10	Rp1	1,20	<b>1124,93</b>
	065Z0420	<b>HRE3</b>	32	16	Rp 1 1/4	1,60	<b>1350,02</b>
	065Z0421	<b>HRE3</b>	40	25	Rp 1 1/2	2,00	<b>1490,64</b>
	065Z0422	<b>HRE3</b>	50	40	Rp 2	3,90	<b>2278,20</b>

Код	Тип	Ду, мм	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Приєднання	Вага брутто, кг	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Поворотні регулюючі 3-х ходові клапани HFE, PN 6 бар</b>							
	065Z0432	<b>HFE3</b>	50	60	DN50	9,40	<b>3768,32</b>
	065Z0433	<b>HFE3</b>	65	90	DN65	11,50	<b>4528,07</b>
	065Z0434	<b>HFE3</b>	80	150	DN80	17,00	<b>7059,17</b>
	065Z0435	<b>HFE3</b>	100	225	DN100	22,50	<b>9027,80</b>
	065Z0436	<b>HFE3</b>	125	280	DN125	29,50	<b>15523,99</b>
	065Z0437	<b>HFE3</b>	150	400	DN150	40,20	<b>18736,54</b>

Код	Тип	Напруга живлення, В	Час обертів на 90°, с	Момент сили, Нм	Тип сигналу	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Редукторні електроприводи AMB для поворотних клапанів</b>							
	082H0222	<b>AMB 162</b>	230	60	5	3-х поз.	<b>2868,74</b>
	082H0223	<b>AMB 162</b>	230	120	5	3-х поз.	<b>2868,74</b>
	082H0230	<b>AMB 162</b>	24	60-120	5	аналог.	<b>4110,34</b>
	082H0232	<b>AMB 182</b>	230	60	10	3-х поз.	<b>5886,58</b>
	082H0238	<b>AMB 182</b>	230	240	15	3-х поз.	<b>5886,58</b>
	082H0241	<b>AMB 182</b>	24	60-120	15	аналог.	<b>6769,69</b>






Код	Тип	Напруга живлення, В	Час обертів на 90°, с	Момент сили, Нм	Тип сигналу	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Редукторні електроприводи AMB з додатковим вимикачем (*AS)</b>							
	082H0227	<b>AMB 162</b>	230	120	5	3-х поз.	<b>3155,63</b>
	082H0228	<b>AMB 162</b>	230	480	5	3-х поз.	<b>3155,63</b>
	082H0239	<b>AMB 182</b>	230	60	15	3-х поз.	<b>6475,32</b>
	082H0240	<b>AMB 182</b>	230	240	15	3-х поз.	<b>6475,32</b>

\*Електроприводи AMB постачаються з монтажним комплектом для встановлення на клапани HRB та HRE, який також можна замовити окремо.

Примітка:

\*AS - маркування на моделі означає, що електропривід оснащений додатковим вимикачем

Код	Тип	Діапазон настройки, °C	Напруга живлення, В	Струм комутації, А	Тип контакту реле	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Накладні термостати</b>							
	087N6712	<b>ATF</b>	10-90	230	6(2)	SPDT	<b>853,94</b>
		099-1057	<b>ITC</b>	0-90	230	10(2,5)	SPDT

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Терморегулятори DEVIreg™</b>				
	140F1010	<b>DEVIreg™ 130</b>	Навантаження 16А, 3,68кВт Для систем «Тепла підлога» Зовнішній монтаж Електронний вимикач Гарантія: 2 роки	<b>1397,90</b>
	140F1030	<b>DEVIreg™ 530</b>	Навантаження 15А, 3,45кВт Для систем «Тепла підлога» Двополюсний вимикач Гарантія: 2 роки	<b>1750,99</b>
	140F1050	<b>DEVIreg™ 535</b>	Навантаження 15А, 3,45кВт Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Двополюсний вимикач Простий таймер Гарантія: 2 роки	<b>2396,41</b>
	140F1064	<b>DEVIreg™ Touch білий</b>	Навантаження 16А, 3,68кВт Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	<b>3224,83</b>
	140F1069	<b>DEVIreg™ Touch чорний</b>	Те ж саме	<b>3224,83</b>



	Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
<b>DEVIlink™ - система безпроводного управління нагрівальними системами і електроприладами</b>				
	140F1076	<b>DEVIlink™ Mk III (CC + PSU)</b>	Центральна панель версії Mk III з вбудованим джерелом живлення, до 50 пристроїв, до 30 кімнат	<b>16080,60</b>
	140F1077	<b>DEVIlink™ Mk III (CC + NSU)</b>	Центральна панель версії Mk III з джерелом живлення на проводі, до 50 пристроїв, до 30 кімнат	<b>16080,60</b>
	19190005	<b>DEVIlink™ FT</b>	Регулятор підлоги в комплекті з датчиком температури на проводі	<b>2473,37</b>
	19190004	<b>DEVIlink™ RS</b>	Датчик повітря	<b>2388,08</b>
	19190026	<b>DEVIlink™ PR</b>	Регулятор з реле управління зовнішній	<b>2729,23</b>
	19190027	<b>DEVIlink™ HR</b>	Регулятор з реле управління внутрішній	<b>2388,08</b>
	19190060	<b>PSU</b>	Джерело живлення для DEVIlink CC (в стіну)	<b>1507,92</b>
	19190061	<b>NSU</b>	Джерело живлення для DEVIlink™ CC (на стіну)	<b>1705,77</b>
	014G0262	<b>BSU</b>	Джерело живлення для DEVIlink™ CC (на батарейках, для монтажника)	<b>1331,34</b>
	014G0002	<b>Living Connect</b>	Радіаторний терморегулятор з адаптерами RA і M30x1,5	<b>1635,76</b>
	088U0230	<b>Danfoss CF-RU</b>	Повторювач сигналу (Repeater Unit)	<b>3265,91</b>
	014G0100	<b>Danfoss HC</b>	Модуль керування водяними системами	<b>8957,24</b>

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки	Ціна, грн з ПДВ
<b>Двожильний нагрівальний кабель DEVIflex™, в набір входить монтажна стрічка, гофрована трубка 2,5м</b>					
140F1304	DEVIflex™ 18T	119	7	0,9	1567,30
140F1305	DEVIflex™ 18T	165	10	1,3	1731,31
140F1306	DEVIflex™ 18T	250	15	2	1986,46
140F1307	DEVIflex™ 18T	360	22	2,8	2398,35
140F1308	DEVIflex™ 18T	490	29	3,6	2817,51
140F1309	DEVIflex™ 18T	622	37	4,6	3236,70
140F1310	DEVIflex™ 18T	750	44	5,5	3644,95
140F1311	DEVIflex™ 18T	855	52	6,5	4064,11
140F1312	DEVIflex™ 18T	985	59	7,5	4636,37
140F1313	DEVIflex™ 18T	1115	68	8,5	5208,65
140F1314	DEVIflex™ 18T	1225	74	9	5780,91
140F1315	DEVIflex™ 18T	1360	82	10	6353,17
140F1316	DEVIflex™ 18T	1485	90	11	6925,42
140F1317	DEVIflex™ 18T	1720	105	13	7557,67



<b>Двожильний нагрівальний мат DEVIcomfort™</b>					
83030560	DEVIcomfort™ 150T	69	1	0,5	2574,54
83030562	DEVIcomfort™ 150T	137	2	1	3131,20
83030564	DEVIcomfort™ 150T	206	3	1,5	3722,65
83030566	DEVIcomfort™ 150T	274	4	2	4279,31
83030568	DEVIcomfort™ 150T	343	5	2,5	4870,75
83030570	DEVIcomfort™ 150T	412	6	3	5427,39
83030572	DEVIcomfort™ 150T	480	7	3,5	5984,06
83030574	DEVIcomfort™ 150T	549	8	4	6505,93
83030576	DEVIcomfort™ 150T	686	10	5	7445,29
83030578	DEVIcomfort™ 150T	823	12	6	8349,84
83030580	DEVIcomfort™ 150T	961	14	7	9254,43
83030582	DEVIcomfort™ 150T	1098	16	8	10193,78
83030584	DEVIcomfort™ 150T	1235	18	9	11098,33
83030586	DEVIcomfort™ 150T	1372	20	10	12037,72
83030588	DEVIcomfort™ 150T	1647	24	12	13916,42



Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Ціна, грн з ПДВ
<b>Двожильний нагрівальний кабель DEVI safe™ для систем сніготанення на крівлі</b>				
140F1273	DEVI safe™ 20T	114	6	1583,25
140F1274	DEVI safe™ 20T	224	12	1942,38
140F1275	DEVI safe™ 20T	307	17	2244,00
140F1276	DEVI safe™ 20T	462	25	2666,16
140F1277	DEVI safe™ 20T	613	33	3257,54
140F1278	DEVI safe™ 20T	764	42	3589,77
140F1279	DEVI safe™ 20T	915	50	4317,24
140F1280	DEVI safe™ 20T	1098	60	4975,93
140F1281	DEVI safe™ 20T	1250	68	5626,88
140F1282	DEVI safe™ 20T	1555	85	6625,38
140F1283	DEVI safe™ 20T	1860	101	7750,76
140F1284	DEVI safe™ 20T	2160	118	8826,48
140F1285	DEVI safe™ 20T	2460	135	10040,12
140F1286	DEVI safe™ 20T	2777	152	10922,77
140F1287	DEVI safe™ 20T	3100	170	12125,38
140F1288	DEVI safe™ 20T	3560	194	13272,82



<b>Саморегулюючийся нагрівальний кабель DEVI iceguard™ з холодним кінцем для систем сніготанення на крівлі</b>				
98300835	DEVI iceguard™ 18 RM	36 при 0 °С, 230 В	2	1952,33
98300836	DEVI iceguard™ 18 RM	72 при 0 °С, 230 В	4	2521,31
98300837	DEVI iceguard™ 18 RM	108 при 0 °С, 230 В	6	3089,70
98300838	DEVI iceguard™ 18 RM	144 при 0 °С, 230 В	8	3658,71
98300839	DEVI iceguard™ 18 RM	180 при 0 °С, 230 В	10	4227,68
98300840	DEVI iceguard™ 18 RM	270 при 0 °С, 230 В	15	5764,02
98300841	DEVI iceguard™ 18 RM	414 при 0 °С, 230 В	23	8039,37
98300842	DEVI iceguard™ 18 RM	540 при 0 °С, 230 В	30	10029,95
98300843	DEVI iceguard™ 18 RM	900 при 0 °С, 230 В	50	15718,06



Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
<b>Двожильний нагрівальний кабель DEVI safe™ для систем сніготанення на крівлі</b>			



140F1070	DEVIreg™ 330	-10/+10°C, 16 А, на шину DIN, датч. на дроті	2363,13
----------	--------------	--	---------

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Ціна, грн з ПДВ
<b>Двожильний нагрівальний кабель DEVIaqua™ - для встановлення в трубу в комплекті з муфтою 3/4"x1"</b>				
140F0000	DEVIaqua™ 9T	24	3	2709,83
140F0001	DEVIaqua™ 9T	41	5	2892,59
140F0002	DEVIaqua™ 9T	60	7	3024,94
140F0003	DEVIaqua™ 9T	86	10	3188,79
140F0004	DEVIaqua™ 9T	101	12	3478,68
140F0005	DEVIaqua™ 9T	120	15	3774,85
140F0006	DEVIaqua™ 9T	167	20	4083,67
140F0007	DEVIaqua™ 9T	202	25	4419,82
140F0008	DEVIaqua™ 9T	243	30	4811,92
140F0009	DEVIaqua™ 9T	295	35	5203,98
140F0010	DEVIaqua™ 9T	313	40	5596,08
140F0011	DEVIaqua™ 9T	420	50	5988,14
140F0012	DEVIaqua™ 9T	494	60	6594,10
140F0013	DEVIaqua™ 9T	596	70	7164,40
140F0014	DEVIaqua™ 9T	620	80	7770,35
140F0015	DEVIaqua™ 9T	735	90	8340,65
140F0016	DEVIaqua™ 9T	826	100	8946,58
140F0017	DEVIaqua™ 9T	905	110	9516,88
140F0018	DEVIaqua™ 9T	929	120	10122,83
140F0019	DEVIaqua™ 9T	1029	130	10693,13
140F0020	DEVIaqua™ 9T	1130	140	11299,09
140F0021	DEVIaqua™ 9T	1204	150	11869,39



<b>Саморегулюючийся нагрівальний кабель DEVIpipeheat™ з можливістю встановлення в трубу, з холодним кінцем з вилкою</b>				
98300071	DEVIpipeheat™ 10	20 при 10 °C, 230 В	2	1710,90
98300072	DEVIpipeheat™ 10	40 при 10 °C, 230 В	4	2103,00
98300073	DEVIpipeheat™ 10	60 при 10 °C, 230 В	6	2495,06
98300074	DEVIpipeheat™ 10	80 при 10 °C, 230 В	8	2994,09
98300075	DEVIpipeheat™ 10	100 при 10 °C, 230 В	10	3457,46
98300076	DEVIpipeheat™ 10	120 при 10 °C, 230 В	12	3920,83
98300077	DEVIpipeheat™ 10	140 при 10 °C, 230 В	14	4384,17
98300078	DEVIpipeheat™ 10	160 при 10 °C, 230 В	16	4847,54
98300079	DEVIpipeheat™ 10	190 при 10 °C, 230 В	19	5346,57
98300080	DEVIpipeheat™ 10	220 при 10 °C, 230 В	22	5881,22
98300081	DEVIpipeheat™ 10	250 при 10 °C, 230 В	25	6415,89
19805366	Муфта 3/4"x1"	Муфта зажимна герметична		768,93



Код	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина Розмір, м	Площа укладки, м2	Ціна, грн з ПДВ
<b>Двожильний нагрівальний кабель Veria Flexicable</b>					
189B 2000	<b>Veria Flexicable 20</b>	197	10	-	<b>1311,41</b>
189B 2002	<b>Veria Flexicable 20</b>	425	20	-	<b>1796,89</b>
189B 2004	<b>Veria Flexicable 20</b>	650	32	-	<b>2181,48</b>
189B 2006	<b>Veria Flexicable 20</b>	850	40	-	<b>2856,08</b>
189B 2008	<b>Veria Flexicable 20</b>	970	50	-	<b>3272,21</b>
189B 2010	<b>Veria Flexicable 20</b>	1267	60	-	<b>3927,92</b>
189B 2012	<b>Veria Flexicable 20</b>	1415	70	-	<b>4566,44</b>
189B 2014	<b>Veria Flexicable 20</b>	1625	80	-	<b>4976,25</b>
189B 2016	<b>Veria Flexicable 20</b>	1886	90	-	<b>5417,98</b>
189B 2018	<b>Veria Flexicable 20</b>	1974	100	-	<b>5854,39</b>
189B 2020	<b>Veria Flexicable 20</b>	2534	125	-	<b>6615,68</b>
189B 9138	<b>Veria FlexFix</b>	Набір клейкої стрічки, 2 рулони			<b>280,34</b>



<b>Двожильний нагрівальний тонкий мат Veria Quickmat</b>					
189B 0158	<b>Veria Quickmat 150</b>	150	0,5 x 2	1	<b>2394,98</b>
189B 0160	<b>Veria Quickmat 150</b>	225	0,5 x 3	1,5	<b>2847,36</b>
189B 0162	<b>Veria Quickmat 150</b>	300	0,5 x 4	2	<b>3273,15</b>
189B 0164	<b>Veria Quickmat 150</b>	375	0,5 x 5	2,5	<b>3725,54</b>
189B 0166	<b>Veria Quickmat 150</b>	450	0,5 x 6	3	<b>4151,30</b>
189B 0168	<b>Veria Quickmat 150</b>	525	0,5 x 7	3,5	<b>4577,09</b>
189B 0170	<b>Veria Quickmat 150</b>	600	0,5 x 8	4	<b>4976,25</b>
189B 0172	<b>Veria Quickmat 150</b>	750	0,5 x 10	5	<b>5694,73</b>
189B 0174	<b>Veria Quickmat 150</b>	900	0,5 x 12	6	<b>6386,61</b>
189B 0176	<b>Veria Quickmat 150</b>	1050	0,5 x 14	7	<b>7078,50</b>
189B 0178	<b>Veria Quickmat 150</b>	1200	0,5 x 16	8	<b>7797,01</b>
189B 0180	<b>Veria Quickmat 150</b>	1350	0,5 x 18	9	<b>8488,89</b>
189B 0182	<b>Veria Quickmat 150</b>	1500	0,5 x 20	10	<b>9207,38</b>
189B 0184	<b>Veria Quickmat 150</b>	1800	0,5 x 24	12	<b>10644,37</b>



Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
<b>Терморегулятори Veria</b>			
189B 4050	<b>Veria Control B45</b>	Терморегулятор 5 - 45°C, 15 А, з датчиком підлоги.	<b>1401,70</b>
189B 4060	<b>Veria Control T45</b>	Програмований терморегулятор з ж/к дисплеєм. Датчики підлоги і повітря, +5-+45°C, 13А, 85-240В	<b>1677,49</b>

